


# **KERSTEN**<sup>®</sup>

## **Ersatzteilliste**

### **Profi Kehrmaschine**

**FKM 13060; FKM 15060**



Bestellnummer: E00110

ab Masch.-Nr.:

Rev.: R00

Stand: 03.09.2018



**Arealmaschinen GmbH**

Empeler Straße 95

D - 46459 Rees

[www.kersten-maschinen.de](http://www.kersten-maschinen.de)

**Kommunikation Ersatzteile:**

Tel.: +49 (0) 2851 / 9234 19


Fax: +49 (0) 2851 / 9234 24



## Inhaltsverzeichnis

1	MODELLÜBERSICHT .....	4
1.1	FKM 13060 – C07586 R00 .....	4
1.2	FKM 15060 – C07587 R00 .....	4
2	BAUGRUPPENÜBERSICHT .....	5
2.1	GRUNDGERÄT .....	5
2.1.1	FKM 13060 H – C06810 R00 .....	6
2.1.2	FKM 15060 H – C07581 R00 .....	7
2.2	LAGERUNG KEHRWALZE - C10407 R00 .....	8
3	ZUBEHÖR FÜR KEHRMASCHINE .....	10
3.1	SCHMUTZSAMMELBEHÄLTER ZUSAMMENBAU .....	10
3.1.1	SSB FKM 13060 - C0 R00 .....	11
3.1.2	SSB FKM 15060 – CR00 .....	11
3.2	HSZ- 180 KM 60 HYDRAULISCHE SCHWENKEINRICHTUNG - C R00 .....	12
3.3	ASH 7060 R – ANBAUSEITENBESEN 70 CM BESEN Ø, RECHTS – C10305 R00 .....	13
3.4	ASH 7060 L - ANBAUSEITENBESEN 70 CM BESEN Ø, LINKS – C10017 R00 .....	15
3.5	ZUSAMMENBAU AKL .....	17
3.5.1	Aufkratzleiste AKL 16560 – C10391 R00 .....	18
3.5.2	Aufkratzleiste AKL 19060 – C10389 .....	18
3.5.3	Aufkratzleiste AKL 22560 – C10384 R00 .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
3.5.4	Aufkratzleiste AKL 25060 – C10118 .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
4	PENDELAUSGLEICH FKM Ø60 SCHWERE AUSFÜHRUNG – C10128 R00 .....	19
	19	
5	KEHRWALZEN 70 CM WALZENDURCHMESSER .....	20

## 1 Modellübersicht



### 1.1 FKM 13060 – C07586 R00


Nr.	Art.-Nr.	Anz.	Benennung
1	C06256 R00	1	Grundgerät
1	C10296 R00	1	Lagerung Kehrwalze

### 1.2 FKM 15060 – C07587 R00

Nr.	Art.-Nr.	Anz.	Benennung
1	C10027 R00	1	Grundgerät
1	C10296 R00	1	Lagerung Kehrwalze

## 2 Baugruppenübersicht

### 2.1 Grundgerät




## 2.1.1 FKM 13060 H – C06810 R00

Nr.	Art.-Nr.	Anz.	Benennung 1
1	C06256	1	Grundgehäuse kompl.
2	C10013	1	Unterteil kompl. Seitenteil rechts
3	942 590 001	2	Parallelstütze
4	926 300 301	2	Lenkrolle Ø200x85
5	C02584	2	Distanzhülse
6	C10137	2	Anbaubock Parallelstützen
7	C06849	1	Kettenschutzdeckel
8	C10018	1	KW-Achse
9	C10031	1	Querrohr Laufradstützen
10	C06901	1	Abstellstütze kompl.
11	C06917	1	ABR maschinenseitig kompl.
12	C10251	1	Gummilappen
13	C10033	1	Winkelblech Gummileiste
14	C10407	1	Lagerung Kehrwalze
15	933 101 180	1	Hydraulikzylinder
16	915 001 016	2	Anlaufscheibe
17	705 301 744	2	Buchse
18	750 000 028	2	Steckbolzen oben gesichert
19	907 190 550	2	Rohrklappstecker
20	950 900 115	1	Kersten Aufkleber
21	950 190 600	1	Aufkleber
22	050 427 014	1	Handkurbel
23	130 610 060	2	Kombikehrwalze
24	901 512 370	4	Bügelschraube
25	901 012 040	12	Skt.-Schraube ohne Schaff
26	905 112 000	40	U-Scheibe
27	900 012 002	24	Stopfmutter
28	901 112 080	4	Skt.-Schraube mit Schaff
29	905 216 000	4	K-Scheibe
30	901 016 080	2	Skt.-Schraube ohne Schaff
31	900 016 002	2	Stopfmutter
32	901 210 016	5	Senkschraube mit Innenskt.
33	905 105 000	4	U-Scheibe
34	901 005 030	3	Skt.-Schraube ohne Schaff
35	900 005 002	3	Stopfmutter
36	905 106 000	8	U-Scheibe
37	900 006 002	8	Stopfmutter
38	903 906 020	7	Linsenkopfschraube mit Innenskt.
39	905 108 000	2	U-Scheibe
40	905 008 000	2	Federring
41	901 008 016	2	Skt.-Schraube ohne Schaff
42	905 208 025	2	K-Scheibe
43	900 008 002	2	Stopfmutter

## 2.1.2 FKM 15060 H – C07581 R00

Nr.	Art.-Nr.	Anz.	Benennung 1
1	C10027	1	Grundgehäuse kompl.
2	C10013	1	Seitenteil unten kompl. rechts
3	942 590 001	2	Parallelstütze
4	926 300 301	2	Lenkrolle Ø200x85
5	C02584	2	Distanzhülse
6	C10137	2	Anbaubock Parallelstützen
7	C06849	1	Kettenschutzdeckel
8	C10019	1	KW-Achse
9	C10032	1	Querrohr Laufradstützen
10	C06901	1	Abstellstütze kompl.
11	C06917	1	ABR maschinenseitig kompl.
12	C10252	1	Gummilappen
13	C10034	1	Winkelblech Gummileiste
14	C10407	1	Lagerung Kehrwalze
15	933 101 180	1	Hydraulikzylinder
16	915 001 016	2	Anlaufscheibe
17	705 301 744	2	Buchse
18	750 000 028	2	Steckbolzen oben gesichert
19	907 190 550	2	Rohrklappstecker
20	950 900 115	1	Kersten Aufkleber
21	950 190 600	1	Aufkleber
22	050 427 014	1	Handkurbel
23	130 610 060	2	Kombikehrwalze
24	901 512 370	4	Bügelschraube
25	901 012 040	12	Skt.-Schraube ohne Schaft
26	905 112 000	40	U-Scheibe
27	900 012 002	24	Stoppmutter
28	901 112 080	4	Skt.-Schraube mit Schaft
29	905 216 000	4	K-Scheibe
30	901 016 080	2	Skt.-Schraube ohne Schaft
31	900 016 002	2	Stoppmutter
32	901 210 016	5	Senkschraube mit Innenskt.
33	905 105 000	4	U-Scheibe
34	901 005 030	3	Skt.-Schraube ohne Schaft
35	900 005 002	3	Stoppmutter
36	905 106 000	8	U-Scheibe
37	900 006 002	8	Stoppmutter
38	903 906 020	7	Linsenkopfschraube mit Innenskt.
39	905 108 000	2	U-Scheibe
40	905 008 000	2	Federring
41	901 008 016	2	Skt.-Schraube ohne Schaft
42	905 208 025	2	K-Scheibe
43	900 008 002	2	Stoppmutter

**2.2 Lagerung Kehrwalze - C10407 R00**




## Lagerung Kehrwalze C10407 R00

Nr.	Art.-Nr.	Anz.	Benennung 1
1	C04444	2	Lagergehäuse komplett
2	924 103 207	2	Doppelkugellager
3	C04606	1	Antriebsstummel rechts
4	C04607	1	Antriebsstummel links
5	C04419	2	Distanzscheibe groß
6	C04420	2	Distanzscheibe klein
7	C04432	1	Deckel
8	C02652	1	Kettenrad, kompl.
9	C02653	1	Kettenrad Antriebsseite
10	905 010 000	9	Federring
11	900 010 001	4	Skt.-Mutter
12	905 210 303	1	K-Scheibe
13	901 010 030	1	Skt.-Schraube ohne Schaff
14	905 008 000	1	Federring
15	901 008 020	1	Skt.-Schraube ohne Schaff
16	905 110 000	4	U-Scheibe
17	900 010 003	4	Hutmutter flach
18	920 108 034	2	Roll-Ring-Kettenspanner für Kette
19	920	1	Duplex-Kette
20	905 935 000	2	Sicherungsring aussen
21	906 000 720	2	Sicherungsring innen
22	908 010 830	1	Passfeder
23	705 360 803	1	U-Scheibe

### 3 Zubehör für Kehrmaschine

#### 3.1 Schmutzsammelbehälter Zusammenbau



### 3.1.1 SSB FKM 13060 - C0 R00

Nr.	Art.-Nr.	Anz.	Benennung 1
1	C10003	1	SSB kompl.
2	C06760	2	Tragarm kompl.
3	C06881	4	Kunststoff-Schleifleiste
4	933 103 006	1	Hydraulikzylinder
5	931 071 238	2	Hydraulikverschraubung
6	C07028	2	Radhalter SSB
7	C07029	2	Radhalter Kontrastplatte
8	926 300 303	2	Lenkrolle Ø200x50
9	190 000 005	1	Winkelschiene
10	902 648 119	7	Linsenkopfbohrschraube mit Torx
11	750 000 028	2	Steckbolzen oben gesichert
12	907 190 550	6	Rohrklappstecker
13	C07128	4	Steckbolzen oben gesichert
14	907 501 060	2	Bolzen gefedert
15	901 208 020	12	Senkschraube mit Innenskt.
16	905 108 000	12	U-Scheibe
17	900 008 002	12	Stoppmutter
18	905 110 000	16	U-Scheibe
19	900 010 002	8	Stoppmutter
20	901 010 030	8	Skt.-Schraube ohne Schaff
21	901 012 025	8	Skt.-Schraube ohne Schaff
22	905 112 000	8	U-Scheibe
23	905 012 000	8	Federring
24	901 206 012	8	Senkschraube mit Innenskt.


### 3.1.2 SSB FKM 15060 – CR00

Nr.	Art.-Nr.	Anz.	Benennung 1
1	C06449	1	SSB kompl.
2	C06760	2	Tragarm kompl.
3	C06881	4	Kunststoff-Schleifleiste
4	933 103 006	1	Hydraulikzylinder
5	931 071 238	2	Hydraulikverschraubung
6	C07028	2	Radhalter SSB
7	C07029	2	Radhalter Kontrastplatte
8	926 300 303	2	Lenkrolle Ø200x50
9	190 000 005	1	Winkelschiene
10	902 648 119	7	Linsenkopfbohrschraube mit Torx
11	750 000 028	2	Steckbolzen oben gesichert
12	907 190 550	6	Rohrklappstecker
13	C07128	4	Steckbolzen oben gesichert
14	907 501 060	2	Bolzen gefedert
15	901 208 020	12	Senkschraube mit Innenskt.
16	905 108 000	12	U-Scheibe
17	900 008 002	12	Stoppmutter
18	905 110 000	16	U-Scheibe
19	900 010 002	8	Stoppmutter
20	901 010 030	8	Skt.-Schraube ohne Schaff
21	901 012 025	8	Skt.-Schraube ohne Schaff
22	905 112 000	8	U-Scheibe
23	905 012 000	8	Federring
24	901 206 012	8	Senkschraube mit Innenskt.

### 3.2 HSZ- 180 KM 60 Hydraulische Schwenkeinrichtung - C R00

Nr.	Art.-Nr.	Anz.	Benennung
1	933 103 005	1	Hydraulikzylinder
2	932 ...	2	Hydraulikstecker, schlepperabhängig
3	930 ...	2	Hydraulikschlauch, schlepperabhängig


3.3 ASH 7060 R – Anbauseitenbesen 70 cm Besen Ø, rechts – C10305 R00



C10305R00

Nr.	Art.-Nr.	Anz.	Benennung 1
1	C07266	1	Oberlenkeraufnahme rechts kompl.
2	C07228	1	Grundarm kompl.
3	C07190	1	Aufnahmebolzen kompl.
4	C10284	1	Schutzgummi
5	C07235	1	Zwischenarm kompl.
6	C05534	1	Sicherungsscheibe mit Senkung
7	C07219	3	Buchse
8	C07252	1	Gegenplatte Aufnahmebolzen
9	C07259	1	Stirnblech kompl.
10	C07261	1	Tellerschwenkblech kompl.
11	C06167	2	Bundbuchse
12	C07253	1	Motoraufnahme
13	C03832	1	Anbaufansch hochgezogen
14	C07250	2	Schraubflasche Schwenkpunkt
15	C07241	1	Anschlag kompl
16	C07244	1	Schwenkarm kompl.
17	907 501 108	2	Rastbolzen
18	935 102 200	1	Hydraulikmotor
19	713 000 650	1	Seitenbesen
20	705 193 063	1	Buchse
21	050 459 020	2	Schlauchhalter
22	705 200 466	1	Buchse
23	705 200 507	1	Buchse
24	941 310 005	1	Anschraubgriff
25	950 101 060	1	Oberlenker
26	910 006 000	3	Schmiernippel
27	941 200 210	1	Klemmhebel
28	900 006 006	2	Einziehhülse mit Senkkopf
29	911 108 030	3	Gummi-Metallpuffer
30	903 906 016	6	Linsenkopfschraube mit Innenskt.
31	907 450 010	1	Edelstahl Steckbolzen mit Haltemagnet
32	903 308 016	1	Sperrzahnschraube
33	901 806 020	2	Zyl.-Schraube mit Innenskt.
34	901 008 020	1	Skt.-Schraube ohne Schaff
35	905 208 025	4	K-Scheibe
36	901 008 040	6	Skt.-Schraube ohne Schaff
37	905 008 000	1	Federring
38	905 108 000	12	U-Scheibe
39	900 008 002	9	Stopfmutter
40	901 910 025	2	Schlossschraube
41	901 010 035	2	Skt.-Schraube ohne Schaff
42	901 110 070	2	Skt.-Schraube mit Schaff
43	901 010 030	1	Skt.-Schraube ohne Schaff
44	901 010 040	1	Skt.-Schraube ohne Schaff
45	905 210 000	3	K-Scheibe
46	905 110 000	8	U-Scheibe
47	905 010 000	2	Federring
48	900 010 002	5	Stopfmutter
49	901 212 025	1	Senkschraube mit Innenskt.
50	901 012 040	2	Skt.-Schraube ohne Schaff
51	901 912 040	4	Schlossschraube
52	901 112 090	2	Skt.-Schraube mit Schaff
53	901 112 120	3	Skt.-Schraube mit Schaff
54	905 212 001	10	K-Scheibe
55	905 112 000	11	U-Scheibe
56	901 012 020	3	Skt.-Schraube ohne Schaff
57	905 012 000	3	Federring
58	900 012 002	11	Stopfmutter


3.4 ASH 7060 L - Anbauseitenbesen 70 cm Besen Ø, links – C10017 R00



© 2017 KERSTEN

Nr.	Art.-Nr.	Anz.	Benennung 1
1	C07228	1	Grundarm kompl.
2	C07235	1	Zwischenarm kompl.
3	C07241	1	Anschlag komplett
4	C07250	2	Schraubflasche Schwenkpunkt
5	C07244	1	Schwenkarm kompl.
6	C07190	1	Aufnahmebolzen kompl.
7	C07219	3	Buchse
8	C07259	1	Stirnblech kompl.
9	C07261	1	Tellerschwenkblech kompl.
10	C07253	1	Motoraufnahme
11	C03832	1	Anbauflansch hochgezogen
12	C06167	2	Bundbuchse
13	C07265	1	Oberlenkeraufnahme links kompl.
14	C07252	1	Gegenplatte Aufnahmebolzen
15	C10284	1	Schutzgummi
16	C05534	1	Sicherungsscheibe mit Senkung
17	941 310 005	1	Anschraubgriff
18	911 108 030	3	Gummi-Metallpuffer
19	950 101 060	1	Oberlenker
20	705 200 507	1	Buchse
21	705 193 063	1	Buchse
22	705 200 466	1	Buchse
23	713 000 650	1	Seitenbesen
24	935 102 200	1	Hydraulikmotor
25	050 459 020	2	Schlauchhalter
26	900 006 006	2	Einziehhülse mit Senkkopf
27	941 200 210	1	Klemmhebel
28	910 006 000	3	Schmiernippel
29	907 450 010	1	Edelstahl Steckbolzen mit Haltemagnet
30	907 501 108	2	Rastbolzen
31	903 906 016	6	Linsenkopfschraube mit Innenskt.
32	901 806 020	2	Zyl.-Schraube mit Innenskt.
33	903 308 016	1	Sperrzahnschraube
34	901 008 020	1	Skt.-Schraube ohne Schaft
35	905 208 025	4	K-Scheibe
36	901 008 040	6	Skt.-Schraube ohne Schaft
37	905 008 000	1	Federring
38	905 108 000	12	U-Scheibe
39	900 008 002	9	Stopfmutter
40	901 910 025	2	Schlossschraube
41	901 010 035	2	Skt.-Schraube ohne Schaft
42	905 110 000	8	U-Scheibe
43	905 210 000	2	K-Scheibe
44	905 010 000	2	Federring
45	901 010 030	1	Skt.-Schraube ohne Schaft
46	901 010 040	1	Skt.-Schraube ohne Schaft
47	901 110 070	2	Skt.-Schraube mit Schaft
48	900 010 002	5	Stopfmutter
49	901 012 020	3	Skt.-Schraube ohne Schaft
50	901 212 025	1	Senkschraube mit Innenskt.
51	901 912 040	4	Schlossschraube
52	901 012 040	2	Skt.-Schraube ohne Schaft
53	901 112 090	2	Skt.-Schraube mit Schaft
54	901 112 120	3	Skt.-Schraube mit Schaft
55	905 112 000	11	U-Scheibe
56	900 012 002	11	Stopfmutter
57	905 012 000	3	Federring
58	905 212 001	10	K-Scheibe

3.5 Zusammenbau AKL




### 3.5.1 Aufkratzleiste AKL 13060 – C1 R00

Nr.	Art.-Nr.	Anz.	Benennung 1
1	C10	1	Tragrahmen kompl.
2	C06760	2	Tragarm kompl.
3	933 103 006	1	Hydraulikzylinder
4	948 031 032	8	Federzinken
5	C05888	4	Haltebügel Hardoxschiene
6	C10115	8	Federzinkenhalter
7	C10390	4	Hardoxschiene
8	907 501 060	2	Bolzen gefedert
9	931 071 238	2	Hydraulikverschraubung
10	750 000 028	2	Steckbolzen oben gesichert
11	C07128	3	Steckbolzen oben gesichert
12	907 190 550	5	Rohrklappstecker
13	901 206 012	8	Senkschraube mit Innenskt.
14	905 116 000	8	U-Scheibe
15	900 016 002	4	Stopfmutter
16	901 016 050	4	Skt.-Schraube ohne Schaft
17	901 210 030	8	Senkschraube mit Innen.-Skt.
18	900 010 002	16	Stopfmutter
19	901 110 070	8	Skt.-Schraube mit Schaft
20	905 110 000	16	U-Scheibe

### 3.5.2 Aufkratzleiste AKL 15060 – C1 R00




Nr.	Art.-Nr.	Anz.	Benennung 1
1	C10	1	Tragrahmen kompl.
2	C06760	2	Tragarm kompl.
3	933 103 006	1	Hydraulikzylinder
4	948 031 032	10	Federzinken
5	C05888	5	Haltebügel Hardoxschiene
6	C10115	10	Federzinkenhalter
7	C10390	5	Hardoxschiene
8	907 501 060	2	Bolzen gefedert
9	931 071 238	2	Hydraulikverschraubung
10	750 000 028	2	Steckbolzen oben gesichert
11	C07128	3	Steckbolzen oben gesichert
12	907 190 550	5	Rohrklappstecker
13	901 206 012	8	Senkschraube mit Innenskt.
14	905 116 000	10	U-Scheibe
15	900 016 002	5	Stopfmutter
16	901 016 050	5	Skt.-Schraube ohne Schaft
17	901 210 030	10	Senkschraube mit Innen.-Skt.
18	900 010 002	20	Stopfmutter
19	901 110 070	10	Skt.-Schraube mit Schaft
20	905 110 000	20	U-Scheibe

#### 4 Pendelausgleich FKM Ø60 schwere Ausführung – C10128 R00



Nr.	Art.-Nr.	Anz.	Benennung 1
1	C10127	2	U-Profil schwer
2	C10131	2	Aufhängung kompl.
3	907 428 116	4	Steckbolzen
4	907 111 000	4	Klappstecker
5	901 016 050	16	Skt.-Schraube ohne Schaff
6	905 116 000	31	U-Scheibe
7	900 016 002	16	Stoppmutter

## 5 Kehrwalzen 70 cm Walzendurchmesser

	130 cm Arbeitsbreite	150 cm Arbeitsbreite
Schmutzkehrwalze mit <b>Poly-Voll-Besatz</b> 	130 616 060	150 616 060
Schmutzkehrwalze <b>Poly-Welldraht-Besatz</b> 	130 616 560	150 616 560
Kombikehrwalze mit 5-reihigem <b>Poly-Drall-Besatz</b> 	130 610 060	150 610 060