

HF 600– HF 700

Rotovators

HF 700 DUO

Préparateur de sol



- ▽ Motorisation Honda 13 CV ou Vanguard 16 CV
- ▽ Entraînement hydraulique des roues et de la fraise
- ▽ Marche AV et AR réglable en continu
- ▽ Fraise à double sens de rotation



Made in Germany

Les rotovator HF600/700 et le préparateur de sol HF700 DUO, peuvent se déplacer en marche avant et en marche arrière de 0 à 3,5km/h, la transmission et l'entraînement de la fraise étant entièrement hydraulique. Ils se caractérisent par une très grande robustesse et efficacité avec un très faible poids au niveau du guidon. Quelle que soit la version, l'utilisateur a la possibilité à tout moment d'inverser le sens de rotation de la fraise.



Pompe hydraulique



Filtre hydraulique



Réglage de la hauteur du brancard



Fonctions hydrauliques, avancement et fraise




Embrayage

Manette de gaz

Sens de la fraise

Marche AV/AR



Pompe hydraulique

Point de levage

Béquille de réglage de profondeur

Masse d'équilibrage

Réservoir d'huile de 34 L

Entrainement hydraulique

Moteur hydraulique de fraise

Serie HF 600 et 700


Niveau et température de l'huile



Fraise




Serie HF 700 Duo



Grille de séparation



	HF 600G	HF 700G	HF 700 DUO
A	60 cm	70 cm	70 cm
B	75 cm	85 cm	85 cm
C	203 cm	203 cm	203 cm
D	101 cm	101 cm	101 cm
Poids	259 kg	276 kg	298 kg



	HF600	HF700	HF700 DUO
Moteur essence	Honda 13CV	Vanguard bicylindre 16CV	
Transmission	Hydraulique, marche avant et arrière, vitesse de 0 à 3,5km/h		
Hydraulique	Réservoir 42 litres		
Pneus	16x 6.50-8 agraires		
Largeur de travail	60 cm	70 cm	70 cm
Rotor	ø40 cm, 12 couteaux, 2 sens de rotations avec inversion possible sans à coups		
Rouleau arrière grillagé	Non	Non	Oui
Enfouisseur de pierres	Non	Non	oui
Rouleau arrière	Non	Non	Oui, avec réglage de la profondeur de travail
Poids	259 kg	276 kg	298 kg

Cachet du revendeur

KERSTEN
France

8 rue de la Gare - Lot N°8
24290 Montignac Lascaux
Tel 05 53 50 75 27 Fax 05 53 50 02 21
contact@kersten-france.fr
www.kersten-france.fr