


**ThermHIT 75K**

**ThermHIT 100 K**

**Désherbeurs thermiques  
à infrarouges**



- ▽ Adaptable sur porte-outils K820 PRO, K1500 et K2100
- ▽ Fonctionne au propane carburation
- ▽ Largeur de 75 et 100 cm

Pour les surfaces pavées sensibles ou les chemins avec gravier ou sable le **thermHit** est une autre alternative écologique pour le désherbage qui utilise la technologie infrarouge pour lutter contre les mauvaises herbes.

Le principe est simple : l'action combinée de la flamme et du rayonnement infrarouge détruit les structures protéiques des mauvaises herbes de telle sorte que la plante meurt et ne repousse plus.

Le désherbeur **thermHit** monté sur un porte-outil Kersten de type K820 Pro ou K1500G va travailler à une vitesse de 1 à 2 km/h.


Travailler avec le **thermHit** est absolument sûr car les dispositifs techniques de sécurité permettent de le manipuler sans risque.

La largeur de travail de 75 cm permet un travail rapide même sur de grandes surfaces.

Le **thermHit** est allumé et éteint via un allumage électronique avec surveillance automatique de l'allumage via le boîtier de commande.

Le **thermHit** peut également être équipé en option d'une plaque déflectrice. Celle-ci permet également de travailler près du bord, le flux d'air chaud est évacué vers le côté opposé. Le boîtier est en acier inoxydable et est extrêmement résistant à la chaleur.

Le **thermHit** est guidé par deux roues de roulement, la bouteille de gaz propane carburation étant montée sur les dessus.



**Universel** : Pour tous les domaines dans lesquels un désherbage en douceur est important

- Efficace : élimine les mauvaises herbes jusqu'aux racines
- Respectueux de l'environnement, rapide et propre
- Avec plaque déflectrice en option : le côté gauche est complètement blindé, il est donc possible de travailler près du bord pour ne pas détériorer ce que l'on veut protéger. Sur le côté droit l'air chaud dirigé sur le côté sur une distance de 5 à 8 cm, pratique !




Barre avec 8 injecteurs



Boitier de commande



Plaque déflectrice pour travailler près du bord grâce à l'évacuation contrôlée de l'air chaud (option)





Support bouteille

Grille d'aération

Roues

Plaque déflectrice

Référence	Description	Largeur	Poids à vide
TWB 75 K-ABF	<b>Désherbeur thermique infrarouge ThermHIT 75 K</b> Monté sur porte-outil K820 Pro, K1500G ou K2100 G. Gaz propane carburation, puissance 82 kW , 1500 à 2000 m2/h Consommation 6kg / heure, Allumage électronique avec sécurité par clé de contact. Nécessite adaptateur ABF-TH-K820 ou ABF-TH-KU70	75 cm	40 kg
TWB 100 K-ABF	<b>Désherbeur thermique infrarouge ThermHIT 100 K</b> Monté sur porte-outil K2100 G ou UBS Gaz propane carburation, puissance 110 kW , 2000 2500 m2/h Consommation 8kg / heure, Allumage électronique avec sécurité par clé de contact. Nécessite adaptateur ABF-TH-KU70	100 cm	50 kg
ABF-TH-K820	Adaptateur 35 mm pour K820		
ABF-TH-KU70	Adaptateur 70 mm pour K2100 ou UBS		



ThermHit	TWB 75 K	TWB 100K
A	75 cm	100 cm
B	78 cm	78 cm
C	77 cm	102 cm
D	26 cm	26 cm
Poids	40 kg	50 kg
Gaz	Propane carburation , GPL en option	



Cachet du revendeur

**KERSTEN**  
France

8 rue de la Gare - Lot N°8  
24290 Montignac Lascaux  
Tel 05 53 50 75 27 Fax 05 53 50 02 21  
[contact@kersten-france.fr](mailto:contact@kersten-france.fr)  
[www.kersten-france.fr](http://www.kersten-france.fr)