Aspirateur de feuilles **570 PTO M**





Aspirateur de feuilles professionnel sur tracteur

Le système d'aspiration que vous attelez à votre tracteur. Avec 40 CV à la prise de force, vous avez une machine avec une énorme capacité.

La turbine et l'enveloppe de turbine en acier au manganèse (Hardox) garantissent une longue durée de vie.

Le tuyau d'éjection tournant le rend flexible dans son utilisation. Le robuste châssis 3 points est également un support pour transporter la machine.

Le 570 PTO de Votex: résultat maximum pour un coût minimum.

570 PTO



SPECIFICATIONS	570 PTO
Montage	Relevage arrière 3 points cat I et II
Prise de force	540 tr/mn sens horaire sens de la marche
Cardan	De série, sans roue libre
Puissance tracteur	47 CV (40CV à la prise de force)
Entrainement	2 courroies trapézoïdales
Turbine	Hardox 10 mm , 6 pales largeur 235 mm
Enveloppe de turbine	Hardox 16 mm ø 560 mm
Tuyau aspiration	Renforcé, ø300mm, longueur 3,3 m
Ejection	ø300mm, orientable à 360°
Sécurité	Arrêt moteur en cas de retrait du tuyau d'aspiration
Poids	325 kg
Dimensions LxIxH	105 x 90 x 210 cm
Pression acoustique au niveau de l'opérateur (LpA)	92 dB(A)

	Options
W50-45-009	Tuyau d'aspiration ø300 mm longueur 3,30m , de série
W50-45-010	Tuyau d'aspiration ø500 mm longueur 5 m ,
W50-45-015	Sortie coudée, de série
W50-45-016	Sortie coudée renforcée
EWB990008	Cardan sans roue libre
EWB990009	Cardan avec roue libre
EWB990016	Equilibreur 2-4 kg
W50-45-013	Rallonge de l'éjection, longueur 500mm ø300 mm



Cachet du revendeur



8 rue de la Gare - Lot N°8 24290 Montignac Lascaux Tel 05 53 50 75 27 Fax 05 53 50 02 21 contact@kersten-france.fr www.kersten-france.fr