

Accessoires pour

Toro

Séries

✓ PLH 600

✓ PLH 800

Liste de prix 2025
Version 25-01

Kersten France
www.kersten-france.fr



Accessoires pour

✓ PLH 600

✓ PLH 800




Table des matières

Accessoires pour **Toro**



PLH600	Page 3
Service hivernal	Page 4
Souffleur de feuilles	Page 4

PLH800	Page 5
Balayeuses	Page 6
Service hivernal	Page 7
Souffleur de feuilles	Page 7



Série **PLH 600**



Service hivernal

Lame neige 130 cmPage 4



Souffleur de feuilles

Souffleur.....Page4

Série PLH 600


Lame neige et souffleur




PLH 600



Service hivernal

Accessoire	Description		Port
Lame neige			
S1092 	Lame à neige largeur de travail 130 cm Hauteur de lame 60 cm <ul style="list-style-type: none"> • Conception à rappel par ressort • 2 ressorts de rappel • Barre de raclage ROBALON (plastique dur) • Dispositif de pivotement hydraulique • 1 jeu de pare-chocs / déflecteurs 		
ABR-SCHN-FM-...	Cadre de montage (2-point)		
SBV-SCHN 60	Vanne d'arrêt d'arrêt <ul style="list-style-type: none"> • pour lames à neige avec hauteur de lame de 60 cm 		Nous consulter
Options			
S1102	Roues de jauge		
S1211	Jeu de drapeaux avec support		
S1210	Feux de signalisation blanc/ rouge (LED)		

Accessoire	Description		Port
Souffleur			
LBV5100 M-ABR 	Souffleur de feuilles 110 m3/mn(sans cadre de montage) <ul style="list-style-type: none"> • entraînement mécanique • turbine de grande taille à bruit réduit • roue de ventilateur en aluminium • boîtier de turbine en plastique (PE) • portée de soufflage env. 12 m • 2 roues 260 x 85 mm • avec arbre à cardan • ABR-LBV requis • poids : 85 kg 		Nous consulter
ABR-LBV-FM-...	Cadre de montage 2 points		
Options			
LBV-HUT-HD 5100	Orientation hydraulique à 360° de la sortie pour LBV 5100		
MP-LR-LBV	3 ^{ème} roue pour le transport		



Souffleur



Série **PLH 800**



Balayeuse

KM45, balayeuse 130 cm Page 6



Service hivernal

Lame neige 150 cm Page 7



Souffleur de feuilles

Souffleur..... Page 7

Série PLH 800


Balayeuse



PLH 800



Balayage

Accessoire	Description		Port
Balayeuse frontale			
S1006 (KM13045 M)	Balayeuse largeur de travail 130 cm <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre du rouleau balayeur 45 cm • Entraînement mécanique • 2 roues réglables en hauteur 135 x 40 mm • Arbre de prise de force inclus • Supports de stationnement inclus • Cadre de montage requis 		Nous consulter
			
ABR45 FM-..	Cadre de montage 2 points		
Options pour balayeuses			
S1171	Bavette anti-projections en caoutchouc de 130 cm de long Pour plus de détail voir art S1179		Nous consulter
S1010	Dispositif de pivotement hydraulique <ul style="list-style-type: none"> • pour faire pivoter la machine des deux côtés • Non nécessaire si un bac est installé 		
SBV-KM 45	Vanne d'arrêt d'arrêt <ul style="list-style-type: none"> • pour lames à neige avec hauteur de lame de 60 cm 		
S1269	Jeu de drapeaux avec supports		
S1268	Feux de position Led Blanc / Rouge		
WAS100 GRI-FD	Système d'arrosage avec cuve de 100 L <ul style="list-style-type: none"> • pour l'installation dans le bac de ramassage (doit être installé par le revendeur) • Pompe submersible électrique 12 V • 3 buses pour une distribution uniforme • Prise d'alimentation 12 V requise sur le véhicule porteur 		

Série PLH 800


Lame neige et souffleur




PLH 800



Service hivernal

Accessoire	Description		Port	
Lame neige				
S1094 	Lame à neige largeur de travail 150 cm Hauteur de lame 60 cm Conception à rappel par ressort 2 ressorts de rappel Barre de raclage ROBALON (plastique dur) Dispositif de pivotement hydraulique 1 jeu de pare-chocs / déflecteurs		Nous consulter	
ABR-SCHN-FM-..	Cadre de montage (2-point)			
SBV-SCHN 60	Vanne d'arrêt d'arrêt • pour lames à neige avec hauteur de lame de 60 cm			
Options pour Lame neige				
S1102	Roues de jauge			
S1211	Jeu de drapeaux avec support			
S1210	Feux de signalisation blanc/ rouge (LED)			

Accessoire	Description		Port
Souffleur			
LBV6900 M-ABR 	Souffleur de feuilles (sans cadre de montage) • entraînement mécanique • turbine de grande taille à bruit réduit • roue de ventilateur en aluminium • boîtier de turbine en plastique (PE) • portée de soufflage env. 12 m • 2 roues 260 x 85 mm • avec arbre à cardan • Débit 115 m ³ /mn • ABR-LBV requis • poids : 85 kg		Nous consulter
ABR-LBV-FM-...	Cadre de montage (2-point)		
Options			
LBV-HUT-HD 6900	Orientation de la sortie d'air • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante • Entraînement par moteur hydraulique • 1x unité de commande DE requise		Nous consulter
LBV-HUT-E 6900	Orientation de la sortie d'air • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante • Entraînement par moteur électrique • 1x prise 12 V requise		
MP-LR-LBV	3ème roue de support • pour accessoire pour souffleur de feuilles LBV 6900		



Souffleur