




Sweepers



Balayeuses pour motoculteurs




Balayeuses pour motoculteurs (autres marques)



Roues robustes
135x40 mm



Entraînement avec
faible encombrement




Balayeuses






Sweepers


	EFKM 09032 M-ABF	EFKM 10037 M-ABF	EFKM 12537 M-ABF	EFKM 11545 M-ABF	EFKM 13045 M-ABF
A: Largeur de travail sans brosse latérale [cm]	90	100	125	115	130
B: Largeur de travail avec brosse latérale [cm]	114	122	147	142	157
Largeur avec balayette inclinée [cm]	80	89	110	105	120
C: Largeur hors tout sans brosse latérale[cm]	96	108	133	125	140
D: Largeur hors tout avec brosse latérale[cm]	108	120	145	139	154
E: Longueur avec bac; sans l'accouplement [cm]	83	94	94	125	125
F: Longueur sans bac; sans l'accouplement [cm]	53	63	63	86	86
G: Hauteur; sans l'accouplement [cm]	56	54	54	73	73
Diamètre de balai [cm]	32	37	37	45	45
Angle d'inclinaison [degrés]	30	30	30	26	26
Zone de balayage [cm]	4-6	5-7	5-7	6-8	6-8
Poids					
Balayeuse seule [kg]	50	52	56	97	101
Bac de ramassage[kg]	14	15	17	-	-
Brosse latérale [kg]	10	10	10	-	-
Volume					
Bac de ramassage [L]	69	60	92	-	-



KM Ø 32 cm / KM Ø 37 cm



KM Ø 45 cm



Balayeuse	Description		
Balayeuses pour motoculteurs (autres marques)			
EFKM 09032 M-ABF	 <p>Balayeuse largeur de travail 90 cm Diamètre du balai 32 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • entraînement mécanique • Balai à 5 rangées de série • Pivotement mécanique à gauche et à droite • Suspension pendulaire • 2 roues de roulement réglables en hauteur 135 x 40 mm 		
EFKM 10037 M-ABF	 <p>Balayeuse largeur de travail 100 cm Diamètre du balai 37 cm Voir aussi EFKM 09032M-ABF</p>		
EFKM 12537 M-ABF	 <p>Balayeuse largeur de travail 125 cm Diamètre du balai 37 cm Voir aussi EFKM 09032M-ABF</p>		
EFKM 11545 M-ABF	 <p>Balayeuse largeur de travail 115 cm Diamètre du balai 45 cm Voir aussi EFKM 09032M-ABF</p>		
EFKM 13045 M-ABF	 <p>Balayeuse largeur de travail 130 cm Diamètre du balai 45 cm Voir aussi EFKM 09032M-ABF</p>		
Accouplement avec le motoculteur			
ABF-KM...	Accouplement spécifique pour chaque motoculteur (Agria, Iseki, Grillo etc)		

Accessoires



Bavette anti-projection



Bac de ramassage



Brosse latérale

Description	Convient pour	EFKM 09032 M-ABF	EFKM 10037 M-ABF	EFKM 12537 M-ABF	EFKM 11545 M-ABF	EFKM 13045 M-ABF
Bavette anti-projection	Art.-Nr.	GUSPL 090 Bavette anti- projection	GUSPL 100 Bavette anti- projection	GUSPL 125 Bavette anti- projection	S1179 Bavette anti- projection	S1171 Bavette anti- projection
Récipient de récupération des saletés <ul style="list-style-type: none"> • En plastique PE • 2 roulettes pivotantes en PUR pour une adaptation exacte au sol • Supports réglables en hauteur • 2 poignées • Lèvre d'étanchéité en caoutchouc • Serrure à levier unique 	Art.-Nr.	SSB 090 Bac de ramassage	SSB 100 Bac de ramassage	SSB 125 K Bac de ramassage	-	-
Accessoire brosse latérale - diamètre 40 cm pour balayeuses avec diamètre de balai de 32 ou 37 cm <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement par courroie via l'arbre du balai • Hauteur et inclinaison réglables • Dispositif de sécurité au démarrage • Le brosse se replie sur le côté 	Art.-Nr.	ASM 403237 Brosse latérale	ASM 403237 Brosse latérale	ASM 403237 Brosse latérale	-	-
Accessoire brosse latérale - diamètre 40 cm pour balayeuses avec diamètre de balai de 45 cm <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement par courroie via l'arbre du balai • Hauteur et inclinaison réglables • Dispositif de sécurité au démarrage • Le brosse se replie sur le côté 	Art.-Nr.	-	-	-	ASM 4045 Brosse latérale	ASM 4045 Brosse latérale

KERSTEN
France

8 rue de la Gare - Lot N°8
24290 Montignac Lascaux Tel
05 53 50 75 27

contact@kersten-france.fr
www.kersten-france.fr

KERSTEN