

- Balayeuses
- Lames neige

Kersten Arealmaschinen GmbH · Empeler Straße 95 · D-46459 Rees
Tel.: +49 (0) 28 51/92 34-10 · Fax: +49 (0) 28 51/92 34-44
www.kersten-maschinen.de · info@kersten-maschinen.de

Accessoires pour KUBOTA RTV X900 RTV X1100 RTV X1110



Relevage frontal

HYDR-KIT-KUB-RTV

Groupe hydraulique pour entraînement de balayeuse sur Kubota RTV-X1110

pour commander les fonctions suivantes via un joystick :

- Montée et descente du système hydraulique avant, avec position flottante
- Circuit hydraulique à double effet avec fonction de verrouillage pour l'entraînement d'un accessoire
- Circuit hydraulique à double effet pour le pivotement de l'accessoire

Attention : le véhicule doit être équipé d'un relevage avant Kubota KAT 0/triangle d'accouplement (référence Kubota W26TS01606) ; toutefois, sans pompe hydraulique ni vanne hydraulique (référence K773199340 + K759199360). Ces pièces sont incluses dans le kit hydraulique Kersten. Temps de montage : environ 10 heures

Balayeuses frontales à entraînement hydraulique ø45 cm

S1074

(KM15045 H-ABR45)



Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 150 cm

- Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 45 cm
- Pivotement mécanique à gauche et à droite
- 2 roues réglables en hauteur de 135 x 40 mm
- Arbre de prise de force inclus
- Supports de stationnement inclus
- **Cadre de fixation ABR45 requis**
- **Relevage frontal HYDR-KIT-KUB-RTV requis**

S1012



Bac de récupération des saletés 150 cm

- Vidange hydraulique du bac incluse
- Bac en tôle d'acier avec 1 roulette frontale

S1171

Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 150 cm

- Recommandé pour une utilisation sans bac

S1075

(KM16545 H-ABR45)



Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 165 cm

Pour plus de détail voir l'article S1074

- **Cadre de fixation ABR45 requis**
- **Relevage frontal HYDR-KIT-KUB-RTV requis**

S1178

Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 165 cm

- Recommandé pour une utilisation sans bac

ABR 45 KD ...

Attelage sur triangle

Options / accessoires

S1136



Balai latéral de 40 cm de diamètre

- Entraînement hydraulique
- Balai repliable sur le côté
- Hauteur et inclinaison réglables
- Pour balayer les coins et les bords

L'adaptation d'un bac n'est pas possible sur la version KM 16545



Lames de déneigement

**S1096
(SCHN 18060 FK-ABR)**



Lame à neige largeur de travail 180 cm Hauteur du bouclier 60 cm

- Conception à ressort
- 2 ressorts de rappel
- Barre de raclage ROBALON (plastique dur)
- Dispositif de pivotement hydraulique
- 1 jeu de protection/défecteur anti-collision
- Cadre de fixation ABR-SCHN requis

ABR-SCHN-KD...

Attelage sur triangle.

Bras d'arrosage FS3000

S1368



Rampe d'arrosage FS 3000. Débit jusqu'à 550 l/mn.
 Réserve d'eau et pompe non comprise
 Orientation à 180°, Portée de 3,82 m
 Nécessite attelage S1141/57/58/46/48/40
 Nécessite buse S1398 (PowerJet) ou S1397 (douchette)

RTV X1110 seulement

Accessoires

S1141	Attelage triangle cat 1
S1157	Attelage triangle municipal avec verrou
S1158	Attelage triangle municipal avec vis de blocage
S1146	Attelage 3 points cat 1N
S1148	Attelage 3 points cat 1
S1398	Douchette Geka en laiton
S1397	Buse Powerjet
S1401	Télécommande électrique à 4 boutons, nécessite débit huile entre 20 et 40 L/mn

