## Souffleur traîné

## Vento Max Power


Avec fixation à rotule



Débit d'air important jusqu'à 115 m³/min




Y compris tête d'attelage





Turbine optimisée pour un volume d'air élevé

Moteur



Enveloppe en plastique à

Silencieux

▶ Hotte soufflante



Enveloppe de turbine en plastique (PE)



Roues 16x6.50-8









## Souffleur de feuilles traîné

- Débit d'air 115³/min
- Moteur essence 4 temps Vanguard 2 cylindres B&S de 11,8 kW (16 CV)
- Attelage à boule
- • Arrêt automatique de l'huile
- • Turbine à bruit réduit avec roue de ventilateur en ALU
- • Direction de soufflage réglable vers la gauche et vers l'avant
- Boîtier en plastique (PE)
- Portée de soufflage d'environ 8 mètres
- • Jeu de roues 16x 6.50-8 à profil de bloc 4PR inclus
- • Poids : 152 kg





Mesures	S1434
A:Longueur totale [cm]	186
A1: Longueur [cm]	100
B: Largeur [cm]	76,5
C: Hauteur [cm]	93
Poids	
Ensemble [kg]	152



8 rue de la Gare - Lot N°8 24290 Montignac Lascaux Tel 05 53 50 75 27 contact@kersten-france.fr www.kersten-france.fr



